



# Casseforti



**Trusted every day**



# Casseforti

- 03. Casseforti da muro
- 05. Casseforti motorizzate
- 07. Casseforti da mobile
- 12. Casseforti ignifughe
- 13. Custodia valori e chiavi

## **Consultazione rapida**

**Cliccare sulle voci dell'indice per essere indirizzati direttamente alle pagine di interesse.**

# Casseforti da muro

## Certificate digitali



Livello di sicurezza  
**ALTO**



Resistenza all'uso  
**ALTO**

Tipo di applicazione

**A muro**

### Serie 326

#### Funzionamento

- Apertura con combinazione elettronica
- Combinatore elettronico con 11 milioni di combinazioni possibili e segnalazioni sonore
- Sistema antimaniolazione: dopo 3 inserimenti errati del codice la cassaforte va in blocco temporaneo

#### Caratteristiche

- Serratura certificata UNI EN 1300 controllata da una scheda elettronica con memoria permanente
- Certificazione prodotto UNI EN 14450 livello S1
- Apertura/chiusura con manopola di comando e blocco con elettromagnete
- Catenacci in acciaio nichelato, girevoli del ø22 mm (Y3260220 ø18mm fissi)
- Alimentazione interna con batterie alcaline (non incluse)
- Tastiera a membrana con 4 led
- Contatti per batteria esterna ricavati direttamente sulla tastiera per apertura di emergenza
- Segnalazioni sonore e visive per conferma digitazione, errori e batterie interne in fase di esaurimento
- Protezione della serratura con piastra in acciaio al manganese
- Speciali battute della porta per resistere più a lungo ai tentativi di effrazione con mazza
- Alette di ancoraggio ricavate sui 4 lati del fondo con funzione antistrappo
- Verniciatura a polvere termoindurente con essiccazione a forno
- Spessore frontale e porta 10 mm
- Finitura nera



Codice	Dimensione esterna (mm)			Dimensione interna (mm)			Catenacci	
	Larghezza	Altezza	Profondità	Larghezza	Altezza	Profondità	Oriz.	Vert.
<b>Y3260220</b>	340	210	200	315	185	150	2	
<b>Y3260420</b>	390	270	200	365	245	150	2	1+1
<b>Y3260425</b>	390	270	240	365	245	190	2	1+1
<b>Y3260520</b>	460	340	200	435	315	150	3	1+1
<b>Y3260525</b>	460	340	240	435	315	190	3	1+1

### Ricambi

Codice	Descrizione
Per Art. Y32602	<b>Y032602261</b> Gruppo controsportello completo con circuito elettronico, manopola ed etichetta
Per Art. Y32604	<b>Y032604261</b> Gruppo controsportello completo con circuito elettronico, manopola ed etichetta
Per Art. Y32605	<b>Y032605261</b> Gruppo controsportello completo con circuito elettronico, manopola ed etichetta
Per Art. Y32602	<b>Y03260245</b> Tastiera elettronica a membrana, adesiva
Per Art. Y32604 /05	<b>Y03260445</b> Tastiera elettronica a membrana, adesiva
Per Art. Y32602	<b>Y03260232</b> Manopola in abs colore nero
Per Art. Y32604 /05	<b>Y03260432</b> Manopola in abs colore nero
Per Art. Y32602	<b>Y03260264</b> Scheda elettronica
Per Art. Y32604 /05	<b>Y03260464</b> Scheda elettronica

# Casseforti da muro

## Certificate a chiave



Livello di sicurezza  
**ALTO**



Resistenza all'uso  
**ALTO**

Tipo di applicazione

**A muro**

### Serie 320

#### Funzionamento

- Chiusura con chiave a doppia mappa a 8 leve asimmetriche

#### Caratteristiche

- Serratura di alta sicurezza con 8 leve asimmetriche ed indipendenti, certificata UNI EN 1300. Utilizza leve antipicking oscillanti e mentonnet a profilo speciale che oppongono una eccezionale resistenza alla manipolazione
- Certificazione prodotto UNI EN 14450 livello S2
- Chiave a doppia mappa con profilo speciale duplicabile con carta di proprietà, per impedire la duplicazione non autorizzata delle chiavi
- Estrazione della chiave impossibile a catenacci rientrati
- Catenacci in acciaio nichelato, girevoli, del Ø di 22 mm
- Protezione al meccanismo della serratura con piastra in acciaio al manganese
- Speciali battute della porta per resistere più a lungo ai tentativi di effrazione con mazza
- Robuste saldature interne realizzate con sistema robotizzato
- Alette di ancoraggio ricavate sui 4 lati del fondo con funzione antistrappo
- Verniciatura a polvere termoindurente con essiccazione a forno
- Spessore frontale e porta 10 mm
- Finitura nera

#### In dotazione

- 2 chiavi a doppia mappa con carta di proprietà
- Manuale d'uso



Codice	Dimensione esterna (mm)			Dimensione interna (mm)			Catenacci	
	Larghezza	Altezza	Profondità	Larghezza	Altezza	Profondità	Oriz.	Vert.
<b>Y3200220</b>	340	210	200	315	185	150	2	
<b>Y3200420</b>	390	270	200	365	245	150	2	1+1
<b>Y3200425</b>	390	270	240	365	245	190	2	1+1
<b>Y3200520</b>	460	340	200	435	315	150	3	1+1
<b>Y3200525</b>	460	340	240	435	315	190	3	1+1
<b>Y3200630</b>	420	480	280	395	455	230	3	2+2

### Ricambi

	Codice	Descrizione	Note
Per Art. Y32002	<b>Y032002261</b>	Gruppo controsportello completo con serratura doppia mappa	N°2 chiavi
Per Art. Y32004	<b>Y032004261</b>	Gruppo controsportello completo con serratura doppia mappa	N°2 chiavi
Per Art. Y32005	<b>Y032005261</b>	Gruppo controsportello completo con serratura doppia mappa	N°2 chiavi
Per Art. Y32006	<b>Y032006261</b>	Gruppo controsportello completo con serratura doppia mappa	N°2 chiavi
Per serie Y320	<b>Y01032</b>	Chiave grezza per serrature doppia mappa 8 leve	N°2 chiavi

# Casseforti motorizzate

## Ad alta sicurezza con impronte digitali

 Livello di sicurezza  
**MEDIO**

 Resistenza all'uso  
**STANDARD**

Tipo di applicazione  
**Da appoggio**

### Ad alta sicurezza con impronte digitali

#### Funzionamento

- Codice utente da 3 a 8 cifre
- Si apre con impronta digitale, codice pin/codice master e chiave
- Serratura con chiave a doppia mappa a 6 leve per le aperture di emergenza
- Batteria a 9 V per apertura di emergenza (non inclusa)

#### Caratteristiche

- Catenacci motorizzati da  $\varnothing$  20mm
- Sportello tagliato a laser
- Tastierino digitale con display LCD retroilluminato blu
- Segnalazione di batteria scarica
- Luce interna
- Include tutte le caratteristiche e i vantaggi di una cassaforte motorizzata
- Visualizzazione del codice utente durante l'inserimento on/off
- Memorizza fino a 100 impronte digitali
- Apertura dell sportello automatico a molla
- Sistema antimaniolazione: blocco temporaneo in caso di inserimento codice errato per più di tre tentativi consecutivi
- Ganci interni per appendere oggetti (chiavi, gioielli, etc.)
- Finitura nera

#### In dotazione

- 1 chiave inclusa
- Batterie Alcaline 4 x AA incluse
- Kit viti di fissaggio



LAPTOP



COMPATTA



CASA



UFFICIO

Codice	Descrizione	Dimensione esterna (mm)			Dimensione interna (mm)		
		Larghezza	Altezza	Profondità	Larghezza	Altezza	Profondità
<b>YYLFB/200/EB1</b>	Ad alta sicurezza con impronte digitali motorizzata per laptop	480	200	350	475	192	295
<b>YYSFB/200/EB1</b>	Ad alta sicurezza con impronte digitali motorizzata compatta	350	200	200	345	192	145
<b>YYSFB/250/EB1</b>	Ad alta sicurezza con impronte digitali motorizzata per la casa	350	250	300	345	242	245
<b>YYSFB/400/EB1</b>	Ad alta sicurezza con impronte digitali motorizzata per l'ufficio	350	400	340	345	392	285



# Casseforti motorizzate

## Di massima sicurezza con impronte digitali



Livello di sicurezza  
**ALTO**



Resistenza all'uso  
**STANDARD**

Tipo di applicazione  
**Da appoggio**

### Di massima sicurezza con impronte digitali

#### Funzionamento

- Codice utente da 3 a 8 cifre
- Si apre con impronta digitale, codice pin/codice master e chiave
- Serratura con chiave a doppia mappa a 6 leve per le aperture di emergenza
- Batteria a 9 V per apertura di emergenza (non inclusa)

#### Caratteristiche

- Certificazione Sold Secure Silver e SKG\*\*
- Catenacci motorizzati da  $\varnothing$  20mm
- Sportello tagliato a laser
- Cerniere rinforzate ed apertura dello sportello automatico a molla
- Superfici laterali, superfici superiori e sportello corazzati con alta resistenza alla foratura
- Tastierino digitale con display LCD retroilluminato blu
- Segnalazione di batteria scarica
- Luce interna
- Include tutte le caratteristiche e i vantaggi di una cassaforte motorizzata
- Visualizzazione del codice utente durante l'inserimento on/off
- Memorizza fino a 100 impronte digitali
- Apertura dell sportello automatico a molla
- Sistema antimaniolazione: blocco temporaneo in caso di inserimento codice errato per più di tre tentativi consecutivi
- Ganci interni per appendere oggetti (chiavi, gioielli, etc.)
- Finitura nera

#### In dotazione

- 1 chiave inclusa
- Batterie Alcaline 4 x AA incluse
- Kit viti di fissaggio



LAPTOP



CASA



UFFICIO



PROFESSIONALE

Codice	Descrizione	Dimensione esterna (mm)			Dimensione interna (mm)		
		Larghezza	Altezza	Profondità	Larghezza	Altezza	Profondità
<b>YYLFM/200/EG1</b>	Di massima sicurezza con impronte digitali motorizzata per laptop	480	200	350	467	190	280
<b>YYSFM/200/EG1</b>	Di massima sicurezza con impronte digitali motorizzata per la casa	350	250	300	337	240	230
<b>YYSFM/400/EG1</b>	Di massima sicurezza con impronte digitali motorizzata per l'ufficio	350	400	340	337	390	270
<b>YYSFM/520/EG1</b>	Di massima sicurezza con impronte digitali motorizzata professionale	350	520	360	337	510	290

# Casseforti da mobile

## Value

 Livello di sicurezza  
**STANDARD**

 Resistenza all'uso  
**STANDARD**

Tipo di applicazione  
**Da appoggio**

### Serie Value

#### Funzionamento

- Serratura elettronica con apertura manuale tramite maniglia
- Codice utente da 3 a 8 cifre
- Serratura con chiave tubolare per le aperture di emergenza

#### Caratteristiche

- Sistema antimanipolazione: blocco temporaneo in caso di inserimento codice errato per più di tre tentativi consecutivi
- Catenacci da  $\varnothing 16$  mm
- Programmazione semplice e intuitiva tramite il tastierino digitale
- Segnalazione di batteria scarica
- Finitura nera
- Pulsante di reset interno

#### In dotazione

- Predisposizione fori di fissaggio e viti incluse
- 2 chiavi incluse
- Batterie alcaline 4 x AA incluse



XS



S




M

Mini cassaforte

S

M

Codice	Dimensione esterna (mm)			Dimensione interna (mm)		
	Larghezza	Altezza	Profondità	Larghezza	Altezza	Profondità
YYSV/170/DB1	230	170	170	220	160	110
YYSV/200/DB1	310	200	200	300	190	150
YYSV/250/DB1	350	250	250	340	240	200



### Ricambi

Codice	Descrizione
YYSV/HANDLE	Maniglia per YYSV
YYSV/HANDLESET	Maniglia, slide board per YYSV
YYSV/PANEL	Pannelli per YYSV
YYSV/CIRCUITBOA	Scheda elettronica principale per YYSV
YYSV/KEYHOLE	Cover foro chiave con logo per YYSV
YYSV/BACKCOVER	Cover interna sportello per YYSV
YYSV/LOCK	Serratura (con due chiavi) per YYSV

# Casseforti da mobile

## Value

 Livello di sicurezza  
**STANDARD**

 Resistenza all'uso  
**STANDARD**

Tipo di applicazione  
**Da appoggio**

### Serie Value (L)

#### Funzionamento

- Serratura elettronica con apertura manuale tramite maniglia
- Codice utente da 3 a 8 cifre
- Serratura con chiave tubolare per le aperture di emergenza

#### Caratteristiche

- Sistema antimanipolazione: blocco temporaneo in caso di inserimento codice errato per più di tre tentativi consecutivi
- Catenacci da  $\varnothing 16$  mm
- Programmazione semplice e intuitiva tramite il tastierino digitale
- Segnalazione di batteria scarica
- Finitura nera
- Pulsante di reset interno

#### In dotazione

- Predisposizione fori di fissaggio e viti incluse
- 2 chiavi incluse
- Batterie Alcaline 4 x AA incluse




L



LAPTOP

Codice	Dimensione esterna (mm)			Dimensione interna (mm)		
	Larghezza	Altezza	Profondità	Larghezza	Altezza	Profondità
L YYSV/390/DB1	350	390	360	340	380	310
Laptop YYLV/200/DB1	430	200	350	420	190	300





# Casseforti da mobile

## Value allarmate



Livello di sicurezza  
**STANDARD**



Resistenza all'uso  
**STANDARD**

Tipo di applicazione  
**Da appoggio**

### Serie Value allarmata

#### Funzionamento

- Serratura elettronica con apertura manuale tramite maniglia
- Codice utente da 3 a 8 cifre
- Serratura con chiave tubolare per le aperture di emergenza

#### Caratteristiche

- Catenacci da  $\varnothing 16$  mm
- Programmazione semplice e intuitiva tramite il tastierino digitale
- Sistema antimanoipolazione: blocco temporaneo in caso di inserimento codice errato per più di tre tentativi consecutivi
- Segnalazione di batteria scarica
- Sirena di 130dB integrata che si attiva: se la cassaforte viene manomessa oppure se viene digitato per 3 volte il codice in modo errato

#### In dotazione

- Predisposizione fori di fissaggio e viti incluse
- 2 chiavi incluse
- Batterie Alcaline 4 x AA incluse



S



M



LAPTOP

Codice	Dimensione esterna (mm)			Dimensione interna (mm)			
	Larghezza	Altezza	Profondità	Larghezza	Altezza	Profondità	
S	<b>YYEC/200/DB1</b>	310	200	200	300	190	150
M	<b>YYEC/250/DB1</b>	350	250	250	340	240	200
Laptop	<b>YYLC/200/DB1</b>	430	200	350	420	190	300

# Casseforti da mobile

## Guest

 Livello di sicurezza  
**STANDARD**

 Resistenza all'uso  
**STANDARD**

Tipo di applicazione  
**Da appoggio**

### Serie Guest

#### Funzionamento

- Serratura elettronica con apertura manuale tramite maniglia
- Codice utente/ospite da 3 a 8 cifre
- Funzione codice Master
- Serratura con chiave tubolare per le aperture di emergenza

#### Caratteristiche

- Ideale per la casa, piccoli alberghi e hotel
- Catenacci da  $\varnothing 16$  mm
- Display LCD
- Programmazione semplice e intuitiva tramite il tastierino digitale
- Segnalazione di batteria scarica
- Visualizzazione del codice utente/ospite durante l'inserimento on/off
- Inserimento codice silenzioso - il codice può essere inserito in assenza di suono
- Sistema antimaniolazione: blocco temporaneo in caso di inserimento codice errato per più di tre tentativi consecutivi

#### In dotazione

- Predisposizione fori di fissaggio e viti incluse
- 2 chiavi incluse
- Batterie Alcaline 4 x AAA incluse



S




M



LAPTOP

Codice	Dimensione esterna (mm)			Dimensione interna (mm)		
	Larghezza	Altezza	Profondità	Larghezza	Altezza	Profondità
S YYSG/200/DB1	310	200	200	307	195	150
M YYSG/250/DB1	350	250	250	347	147	187
Laptop YYLG/200/DB1	430	200	350	427	197	287



### Ricambi

Codice	Descrizione
YYSG/PANEL	Pannello per YYSG
YYSG/LOCK	Serratura (con due chiavi) per YYSG
YYSG/KEYHOLE	Cover foro chiave con logo per YYSG
YYSG/BACKCOVER	Cover interna sportello per YYSG
YYSG/HANDLE	Maniglia per YYSG
YYSG/HANDLESET	Maniglia, slide board per YYSG

# Casseforti da mobile

## Con impronte digitali



Livello di sicurezza  
**STANDARD**



Resistenza all'uso  
**STANDARD**

Tipo di applicazione  
**Da appoggio**

### Con impronte digitali

#### Funzionamento

- Serratura elettronica con apertura manuale tramite maniglia
- Serratura con chiave tubolare per le aperture di emergenza
- Codice utente da 3 a 8 cifre
- Accesso facile con impronta digitale

#### Caratteristiche


- 3 Credenziali di accesso: impronte digitali, codice pin e chiave
- Memorizza fino a 30 impronte
- Pulsante di reset interno
- Led per segnalazione batteria scarica
- Contatti per batteria 9 V in caso di batterie interne scariche

#### In dotazione

- 2 chiavi incluse
- Batterie Alcaline 4 x AA incluse
- Predisposizione fori di fissaggio e viti incluse



Codice	Dimensione esterna (mm)			Dimensione interna (mm)		
	Larghezza	Altezza	Profondità	Larghezza	Altezza	Profondità
YYSF/250/DB1	350	250	300	340	240	250



# Casseforti ignifughe

## Fire per documenti

 Livello di sicurezza  
**ALTO**

 Resistenza all'uso  
**ALTO**

Tipo di applicazione  
**Da appoggio**

### Serie Fire

#### Funzionamento

- Serratura elettronica digitale con interfaccia touchpad (tastierino) ad alta sicurezza con oltre 1 miliardo di combinazioni
- Codice utente da 4 a 12 cifre
- Codice Utente programmabile per il singolo utilizzo – ideale per gli ospiti
- Opzione privacy durante l'inserimento del codice: il codice utente può essere preceduto o seguito da una serie di cifre casuali. Aumenta la protezione quando l'apertura della cassaforte avviene in presenza di altre persone
- Inserimento codice silenzioso - il codice può essere inserito in assenza di suono o illuminazione
- Sistema antimaniolazione: blocco cassaforte in caso di inserimento codice errato per più di 5 volte consecutive – è possibile impostare un blocco da 3 a 9 minuti (default 3 minuti)
- Periodo di blocco temporaneo da 1h a 48h. È possibile bloccare ogni accesso alla cassaforte per un determinato periodo di tempo – ideale in caso di assenza dall'abitazione ed altre persone hanno accesso alla cassaforte

#### Caratteristiche

- Certificazione NT FIRE 017 – 60 PAPER  
Fino ad 1 ora di protezione antincendio del contenuto interno (documentazione cartacea)
- Rivestimento in acciaio zincato trattato con resina epossidica per doppia protezione contro la ruggine
- Catenacci di chiusura in acciaio da  $\varnothing$  16 mm
- Catenacci fissi in acciaio da  $\varnothing$  18mm a protezione delle cerniere
- Tastierino intelligente – illuminazione al semplice tocco
- Finitura grigia
- Spessore frontale 76 mm (80 mm per XXL), spessore corpo 46 mm (52 mm per XXL)
- Alimentazione di emergenza esterna (tramite batteria 9V non inclusa)
- Segnalazione di batteria scarica

#### In dotazione

- Predisposizione fori di fissaggio e viti incluse
- Batterie Alcaline 4 x AA incluse



UFFICIO




XL PROFESSIONALE



XXL PROFESSIONALE

Codice	Dimensione esterna (mm)			Dimensione interna (mm)		
	Larghezza	Altezza	Profondità	Larghezza	Altezza	Profondità
Ufficio YYFM/420/FG2/B	352	412	433	260	320	304
XL Professionale YYFM/520/FG2/B	404	514	440	300	410	300
XXL Professionale YYFM/695/FG2	500	695	500	380	515	330



# Custodia valori e chiavi

 Livello di sicurezza  
**STANDARD**

 Resistenza all'uso  
**STANDARD**

Tipo di applicazione  
**Da appoggio**

## Cassetta valori

### Funzionamento

- Chiusura a chiave

### Caratteristiche

- Portavalori per monete e piccoli gioielli
- Vano portamonete
- Compatta e pratica da usare e trasportare
- Finitura nera

### In dotazione

- 2 chiavi incluse



Codice	Descrizione	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Profondità (mm)
YYCB/080/BB2	Cassetta valori	152	80	118
YYCB/090/BB2	Cassetta valori	200	90	160
YYCB/060/BB2	Cassetta valori	250	90	180
YYCB/070/BB2	Cassetta valori	300	90	240

 Livello di sicurezza  
**STANDARD**

 Resistenza all'uso  
**STANDARD**

## Cassetta chiavi

### Funzionamento

- Ideale per custodire chiavi
- Chiusura tramite chiave o combinazione

### In dotazione

- 2 chiavi incluse
- Viti per fissaggio
- Etichette per numerare e organizzare le chiavi al suo interno



Codice	Funzionamento	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Profondità (mm)
YYKB/200/BB2	Solo chiave	160	200	80
YYKB/540/BB2	Solo chiave	240	300	80
YYKB/200/CB2	Combinazione	160	200	80
YYKB/540/CB2	Combinazione	240	300	80



[www.yalehome.it](http://www.yalehome.it)

**Trusted every day**

Part of ASSA ABLOY